

---

# Прогресс, проблемы и приоритеты на региональном уровне

Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА и  
Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАК))

---

ШЕСТЫЕ ФОРУМЫ ПАРТНЕРСТВА

# Содержание


- Форумы партнерства: цели и подготовка условий
- Прогресс, проблемы и приоритеты в области борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии на региональном уровне
- Прогресс, проблемы и приоритеты в области укрепления ЖУССЗ, справедливости, прав человека и гендерного равенства на региональном уровне
- Региональный контекст: COVID-19, глобальная медицинская безопасность\*\* и более широкий взгляд на ситуацию в области здравоохранения и развития

\*\*С момента подготовки настоящего документа Глобальный фонд перешел от терминологии «глобальная медицинская безопасность» (ГМБ) на терминологию, ориентированную на понятие «готовности к пандемиям и реагирования на них» (ГПР), чтобы отразить непрерывную выработку рекомендаций и регулярное проведение дискуссий в процессе разработки Стратегии.

# Цели Форумов партнерства

## Следующая Стратегия Глобального фонда

Глобальный фонд разрабатывает смелую, амбициозную и гибкую Стратегию на период после 2022 года в целях ускорения прогресса в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии и улучшения состояния здоровья населения мира.




## Цели региональных Форумов партнерства

В этом региональном Форуме партнерства примут участие представители стран ВЕЦА и ЛАК, которые будут активно делиться своим региональным опытом, чтобы содействовать разработке целей и направлений будущей деятельности для следующей Стратегии Глобального фонда.

# Партнерство Глобального фонда

Партнерство Глобального фонда призвано ускорить процесс ликвидации ВИЧ, туберкулеза и малярии как угроз общественному здравоохранению, вкладывая более 4 млрд. долл. США в год в форме грантов более чем в 120 странах. Глобальный фонд работает в партнерстве с правительствами, гражданским обществом, сообществами людей, живущих с тремя заболеваниями и затронутых ими, донорами, техническими агентствами, другими финансирующими организациями и частным сектором. Глобальный фонд играет ключевую роль в достижении Целей в области устойчивого развития, в первую очередь ЦУР 3.


## Успехи, достигнутые на сегодняшний день в странах ВЕЦА и ЛАК\*



**1,4**  
миллиона

**СПАСЕННЫХ  
ЖИЗНЕЙ**


Благодаря Партнерству  
Глобального фонда в странах  
ВЕЦА и ЛАК



**600**  
тысяч

**ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЛИ  
АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ  
ТЕРАПИЮ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ВИЧ**


в странах ВЕЦА и ЛАК в 2019 г.



**125**  
тысяч

**ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЛИ  
ЛЕЧЕНИЕ ТБ**


в странах ВЕЦА и ЛАК  
в 2019 г.



**500**  
тысяч

**ПРОТИВОМОСКИТНЫХ  
СЕТОК**

**РАСПРОСТРАНЕНО**  
в странах ВЕЦА и ЛАК  
в 2019 г.



**4,9**  
миллиарда

**ДОЛЛ. США  
ВЫПЛАЧЕНО**

по состоянию  
в странах ВЕЦА и ЛАК  
на июнь 2020 г.\*

*\* Источник: анализ стратегической информации Глобального фонда.*

*\* Не включая выплаты по многострановым грантам. 1,4 млн жизней, спасенных благодаря Партнерству Глобального фонда, составляют 4% от общемирового показателя, 600 000 человек, получающих антиретровирусную терапию, – 3% от общемирового показателя; 125 000 человек, получающих противотуберкулезное лечение, – 2% от общемирового показателя; 500 000 противомоскитных сеток – 0,3% от общемирового показателя. 4,9 млрд долл. США – это 11% от общемирового показателя.*

# Прогресс в достижении Целей в области устойчивого развития, намеченных на 2030 г.



## ЦУР 3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

Задача 3.3



К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропическим болезням, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями.

Задача 3.8

Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ), в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.

### Прогресс в достижении Задачи 3.3 – Мы отстаем от графика достижения целевых показателей по ВИЧ, туберкулезу и малярии, намеченных на 2030 г.

Несмотря на впечатляющие успехи, существенные недостатки еще сохраняются, особенно в сокращении числа новых случаев инфицирования.



\* Только страны, имеющие право на получение средств от Глобального фонда

\* Только страны, имеющие право на получение средств от Глобального фонда

\* Только страны, имеющие право на получение средств от Глобального фонда

Источник: анализ стратегической информации Глобального фонда




## COVID-19 угрожает свести на нет достигнутые результаты и подорвать прогресс в достижении целей, намеченных на 2030 г.

Пандемия COVID-19 угрожает свести на нет внушительные достижения Партнерства Глобального фонда, поскольку системы здравоохранения и системы сообществ перегружены, программы лечения и профилактики нарушены, а ресурсы отвлечены.

# ВИЧ: прогресс, проблемы, приоритеты в странах ВЕЦА и ЛАК на региональном уровне

## Прогресс в странах ВЕЦА

Прогресс в достижении целевых показателей 95-95-95 в странах, имеющих право на получение средств от Глобального фонда, 2019 г.




Новые случаи ВИЧ-инфекции по группам населения (15-49 лет), 2019 г.



## Прогресс в странах ЛАК

Прогресс в достижении целевых показателей 95-95-95 в странах, имеющих право на получение средств от Глобального фонда, 2019 г.



Новые случаи ВИЧ-инфекции по группам населения в странах Карибского бассейна (15-49 лет), 2019 г.



## Ключевые тезисы – ВЕЦА

- **Отставание от графика достижения целевых показателей, намеченных на 2030 г.** Эпидемия ВИЧ растет в регионе ВЕЦА, где с 2010 г. число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло на 72%; заболеваемость: коэффициент распространенности является самым высоким в мире.
- **Ключевые группы населения и партнеры остаются непропорционально затронутыми.** 99% новых случаев ВИЧ-инфекции в ВЕЦА в 2019 г.; 48% всех новых случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей, употребляющих инъекционные наркотики.
- **Необходимо быстро расширить охват АРТ,** который остается самым низким в мире. Решение этой проблемы жизненно важно для обеспечения устойчивости в регионе.
- **Профилактика.** Значительные пробелы в охвате профилактикой необходимо устранять путем дальнейшего расширения и повышения адресности программ и устранения структурных факторов, определяющих уровень заболеваемости.
- **Прогресс в области ППМР и педиатрического лечения.** 94% беременных женщин имеют доступ к АРТ.
- **Усилить интеграцию мероприятий в области прав человека** для предотвращения стигматизации, дискриминации, криминализации и насилия как барьеров в области доступа к услугам в связи с ВИЧ.

## Ключевые тезисы – ЛАК

- **Отставание от графика достижения целевых показателей, намеченных на 2030 г.** С 2010 г. в Латинской Америке число новых ВИЧ-инфекций возросло на 21%, а в странах Карибского бассейна сократилось на 29%. Рост в Латинской Америке был обусловлен главным образом увеличением показателей в Бразилии, не получающей поддержки от Глобального фонда.
- **Ключевые группы населения и партнеры остаются непропорционально затронутыми.** На них приходилось 77% новых случаев ВИЧ-инфицирования в Латинской Америке и 60% в Карибском бассейне в 2019 г., причем геи и другие МСМ и транссексуалы затронуты особенно значительно в этом регионе.
- **Профилактика.** Значительные пробелы в охвате профилактикой необходимо устранять путем дальнейшего расширения и улучшения адресности программ (например, ДКП) и устранения структурных факторов.
- **Усилить интеграцию мероприятий в области прав человека** для снижения высокого уровня дискриминации и насилия, а также устранения барьеров в области доступа к услугам ключевых и уязвимых групп населения.

Источники: UNAIDS 2020; анализ Глобального фонда.  
Сокращения: ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ; ПВН – подавление вирусной нагрузки у всех ЛЖВ; ППМР – предотвращение передачи от матери ребенку; МСМ – мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами; АРТ – антиретровирусная терапия; ДКП – доконтрактная профилактика; СВН – сниженная вирусная нагрузка у всех ЛЖВ.

# ТБ: прогресс, проблемы, приоритеты в ВЕЦА и ЛАК на региональном уровне

## Ключевые тезисы – ВЕЦА

- В то время как Европейский регион ВОЗ находится на пути к достижению целевых показателей стратегии «Остановить туберкулез», намеченных на 2020 г., 83% оценочного числа случаев туберкулеза приходится на ВЕЦА, где заболеваемость в 4 раза выше, чем в среднем по Европейскому союзу.
- Здесь отмечают **самые высокие среди регионов ВОЗ показатели МЛУ/УР-ТБ: 17% среди новых случаев, 52% – среди ранее леченных случаев ТБ.**
- **Пробел в скрининге на ТБ и профилактическом лечении ТБ (ПЛТ) среди ЛЖВ.** Доля новых случаев ТБ с известным ВИЧ-статусом возросла во всем регионе ВЕЦА.
- Недостаточный охват мерами по лечению и профилактике ТБ **ключевых и уязвимых групп населения** во многих странах.
- Необходимо сосредоточить усилия на **выявлении и лечении неучтенных лиц, живущих с ТБ и лекарственно устойчивым ТБ.**
- Необходимо **расширять участие сообществ и оказывать им поддержку для обеспечения устойчивости мер борьбы против ТБ.**

## Ключевые тезисы – ЛАК


- **Отставание от графика достижения целевых показателей стратегии «Остановить туберкулез» в Регионе ЛАК.** По оценкам, заболеваемость медленно растет, а смертность снизилась на 11% в 2015–2019 гг.
- **Медленное внедрение новых инструментов (например, экспресс-молекулярных тестов), разрыв в скрининге на ТБ и ПЛТ среди ЛЖВ.** Доля умерших ВИЧ-инфицированных пациентов с ТБ остается высокой и составляет 20%.
- **Пробелы в лечении ТБ сохраняются.** В Регионе ВОЗ стран Америки показатель успешности лечения ТБ составляет приблизительно 76%, в то время как лечения МЛУ/УР-ТБ – около 56%.
- **Системы сообществ играют важнейшую роль в охвате для обеспечения устойчивости и охвата наиболее уязвимых групп, но их число остается ограниченным в регионе и должно быть увеличено.** В Регионе ЛАК заболеваемость ТБ приблизительно в 100 раз выше среди лиц, лишенных свободы (ЛЛС), и сообществ коренного населения.
- Необходимо **расширять участие сообществ и оказывать им поддержку для обеспечения устойчивости мер борьбы против ТБ.**

## Прогресс в странах ВЕЦА

**Неучтенные лица с ТБ (2019 г.)**  
Регистрация случаев ТБ в сравнении с оценочным числом случаев заболевания ТБ (тыс.) в странах, имеющих право на получение средств от ГФ.



**Показатели успешности лечения (%) в Европейском регионе ВОЗ, 2000–2018 гг.**




## Прогресс в странах ЛАК

**Неучтенные лица с ТБ (2019 г.)**  
Регистрация случаев ТБ в сравнении с оценочным числом случаев заболевания ТБ (тыс.) в странах, имеющих право на получение средств от ГФ.



**Показатели успешности лечения (%) в Регионе Северной и Южной Америки ВОЗ, 2000–2018 гг.**



Источники: Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом, 2020 г. (ВОЗ); Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом, 2019 г. (ВОЗ); анализ Глобального фонда; Tuberculosis Surveillance and Monitoring in Europe 2020.

Сокращения: ТБ – туберкулез; ЛУ – лекарственно устойчивый; МЛУ – множественная лекарственная устойчивость; УР – устойчивый к рифампицину; ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость; ЛЛС – лица, лишенные свободы; ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ; ПЛТ – профилактическое лечение туберкулеза; СВВ – страны с высоким уровнем воздействия.

# Малярия: прогресс, проблемы, приоритеты в ВЕЦА и ЛАК на региональном уровне


## Прогресс в странах ВЕЦА: ВЕЦА свободна от малярии

Карта угроз мерам по борьбе с малярией. Резистентность к инсектицидам, 2020 г.




## Прогресс в странах ЛАК: на пути к элиминации малярии

Подтвержденные случаи малярии на 100 000 населения, 2019 г.



Изменение оценочных показателей заболеваемости и смертности от малярии, 2015–2019 гг.



\*Эти страны и регионы (плюс Коста-Рика) уже добились 40%-го снижения уровня смертности в 2015 г.

\*\*Эти страны использовали данные о смертности.

## Ключевые тезисы – ВЕЦА

- Европейский регион ВОЗ, включающий ВЕЦА, свободен от малярии с 2015 г.
- В период 2000–2019 гг. в Европейском регионе ВОЗ не было зарегистрировано ни одного случая смерти от малярии, приобретенной в регионе.
- Несмотря на статус свободного от малярии региона, некоторые районы по-прежнему подвержены устойчивости к инсектицидам.

## Ключевые тезисы – ЛАК


- Отставание от графика достижения целевых показателей, намеченных на 2030 г. В Регионе ЛАК в период с 2010 по 2019 г. заболеваемость малярией возросла на 7%, смертность от малярии – на 4%. 55% всех новых зарегистрированных случаев имели место в Венесуэле, 11% – в Колумбии.
- *Plasmodium Vivax* является наиболее распространенным паразитом, на долю которого приходится 76% случаев в Регионе ЛАК.
- В Регионе ЛАК достигнут прогресс в деле ликвидации малярии, семь эндемичных по малярии стран находились на пути к сокращению заболеваемости более чем на 40% в 2020 г. Из стран, получавших поддержку от Глобального фонда в прошлом, Парагвай (который получал средства от Глобального фонда до 2018 г.) сертифицирован как страна, свободная от малярии, в 2018 г.
- Региональное сотрудничество будет иметь решающее значение для достижения цели ликвидации малярии в странах ЛАК.
- Для ускорения прогресса потребуются оптимизация стратегий и инноваций в отношении осуществления имеющихся мероприятий и внедрения новых инструментов и подходов, а также увеличение финансовых инвестиций.
- Лекарственная устойчивость влияет на осуществление мер по борьбе с малярией, и ее необходимо сокращать. Устойчивость переносчиков к пиретроидам подтверждена в 26% обследованных местах сбора проб в 2019 г.




# ЖУССЗ: прогресс, проблемы, приоритеты в ВЕЦА и ЛАК на региональном уровне

## ВЕЦА

Значение индекса охвата ВОУЗ по регионам ВОЗ, 2000–2017 гг.





Доля (%) стран, предоставляющих услуги по охране СПЗ, интегрированные с услугами в связи с ВИЧ



## ЛАК

Медицинские расходы в процентах от ВВП в 2017 г. (слева) и в 2000 – 2016 гг. (справа)



Источники: European Journal of Public Health, Volume 30, Issue Supplement 1 2020; The Lancet Volume 396 issue 10258 (2020); WHO UHC 2019 Monitoring report; London School of Economics Latin America Healthcare system overview 2019; WHO/ПАНО Health Financing and Financial Protection of the Americas; WHO UHC 2019 report; UNAIDS 2020; база данных Всемирного банка.

Сокращения: РСС – расходы из собственных средств; ВОУЗ – всеобщий охват услугами здравоохранения; ВВП – валовой внутренний продукт; СПЗ – услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья.

## Ключевые тезисы – ВЕЦА

- Пандемия COVID-19 создает значительные и до сих пор неизвестные проблемы для систем здравоохранения и мобилизации внутренних ресурсов.
- Мы отстаем от графика достижения целевых показателей, намеченных на 2030 г. В 2010–2019 гг. Страны ВЕЦА добились значительно более быстрого прогресса в расширении охвата населения ВОУЗ по сравнению с 1990–2010 гг., однако, будучи субрегионом Европейского региона ВОЗ, она вряд ли достигнет целей намеченных на 2030 г., при нынешних темпах прогресса.
- Системы сообществ играют важнейшую роль, в том числе в охвате наиболее уязвимых групп населения/ осуществлении проекта «Последняя миля». Глобальный фонд является ключевым партнером и обладает уникальными возможностями для усиления ответных мер на уровне сообществ.
- В период 2000–2015 гг. наибольшая концентрация затрат на здравоохранение из собственных средств переместилась из стран с низким уровнем дохода в страны со средним уровнем дохода.
- Взаимодействие с частным сектором. В странах со средним уровнем дохода отмечается высокий спрос на медицинские услуги со стороны частного сектора; требуются более активное взаимодействие и более эффективные модели осуществления программ.


## Ключевые тезисы – ЛАК

- Пандемия COVID-19 создает значительные и до сих пор неизвестные проблемы для систем здравоохранения и мобилизации внутренних ресурсов.
- В период 2010–2015 гг. Регион стран Америки ВОЗ был единственным регионом, в котором наблюдались улучшения в охвате финансовыми услугами и в области финансовой защиты.
- Системы сообществ играют важнейшую роль, в том числе в охвате наиболее уязвимых групп населения/ осуществлении проекта «Последняя миля». Глобальный фонд является ключевым партнером и обладает уникальными возможностями для усиления ответных мер на уровне сообществ.
- Несмотря на прогресс, достигнутый в области внутренних расходов на здравоохранение, сохраняется огромный дефицит финансирования ВОУЗ. В 2005–2015 гг. доля расходов на здравоохранение в ВВП увеличилась во всех странах, однако ни одна страна, пользующаяся поддержкой Глобального фонда, не выполнила рекомендацию о выделении 6% ВВП на расходы в области здравоохранения для расширения ВОУЗ.
- Все большее значение для обеспечения устойчивости в регионе приобретают инвестиции в укрепление ЖУССЗ.

# Справедливость, права человека и гендерное равенство: прогресс, проблемы, приоритеты в ВЕЦА и ЛАК на региональном уровне


## ВЕЦА

Доля (%) людей в возрасте 15-49 лет, которые не стали бы покупать овощи у владельцев магазинов, живущих с ВИЧ; страны, по которым имеются данные, ВЕЦА




## ЛАК

Новые случаи ВИЧ-инфекции в разбивке по полу, Латинская Америка, 2000–2019 гг.



Регистрация случаев в разбивке по возрасту и полу в Регионе Северной и Южной Америки ВОЗ, 2019 г.



## Ключевые тезисы – ВЕЦА

- **Сохраняется** значительное **неравенство** по доходам, между странами, по возрасту, полу и т.д., что увековечивает барьеры в области доступа к качественной профилактике, уходу и лечению, а также показатели состояния здоровья.
- Кыргызстан и Украина входят в 20 целевых стран в Инициативе Глобального фонда «**Разрушая барьеры на пути к здоровью**», в рамках которой оказывается интенсивная поддержка в устранении барьеров в области здравоохранения.
- В период 2000–2019 гг. смертность от ВИЧ возросла на 14% среди женщин по сравнению с мужчинами (+20% для мужчин, +34% для женщин).
- **Мужчины чаще, чем женщины, болеют туберкулезом**, но реже обращаются за услугами.
- **Системы сообществ играют важнейшую роль, в том числе в охвате наиболее уязвимых групп населения/ осуществлении проекта «Последняя миля».** Глобальный фонд является ключевым партнером и обладает уникальными возможностями для усиления ответных мер на уровне сообществ.
- **Высокие уровни дискриминационного отношения** наблюдаются во всем регионе, особенно в связи с проблемами стигматизации.

## Ключевые тезисы – ЛАК


- **Сохраняется** значительное **неравенство** по доходам, между странами, по возрасту, полу и т.д., что увековечивает барьеры в области доступа к качественной профилактике, уходу и лечению, а также показатели состояния здоровья.
- Гондурас и Ямайка входят в 20 целевых стран в Инициативе Глобального фонда «**Разрушая барьеры на пути к здоровью**», в рамках которой оказывается интенсивная поддержка в устранении барьеров в области здравоохранения.
- С 2000 г. заболеваемость ВИЧ среди мужчин и мальчиков росла значительно более высокими темпами.
- **Мужчины чаще, чем женщины, болеют туберкулезом**, но реже обращаются за услугами.
- **Системы сообществ играют важнейшую роль, в том числе в охвате наиболее уязвимых групп населения/ осуществлении проекта «Последняя миля».** Глобальный фонд является ключевым партнером и обладает уникальными возможностями для усиления ответных мер на уровне сообществ.
- **Преодоление барьеров, обусловленных нарушением прав человека**, имеет ключевое значение для сокращения числа новых случаев инфицирования, улучшения результатов лечения и достижения целевых показателей, намеченных на 2030 г.

# COVID-19 и глобальная медицинская безопасность (ГМБ) в ВЕЦА и ЛАК

## ВЕЦА


Работники здравоохранения в отдельных странах Европейского региона ВОЗ

Сестринский и акушерский персонал на 1000 человек



## ЛАК

Средняя доля инфекций (включая прогнозы на 2030 г.), вызванных бактериями, устойчивыми к противомикробному лечению, для восьми комбинаций антибиотиков и бактерий в 2005, 2015 и 2030 гг.



Источники: OECD COVID-19 response in EAPs; OECD Health at a Glance Latin America 2020; данные Механизма реагирования Глобального фонда на COVID-19; UNFPA COVID-19 situation report.

Сокращения: ВВП – валовой внутренний продукт; ГМБ – глобальная медицинская безопасность.

## Ключевые тезисы – ВЕЦА

- COVID-19 оказывает катастрофическое воздействие на наиболее уязвимые сообщества и угрожает прогрессу в борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией.
- Через Механизм реагирования Глобального фонда на COVID-19 утверждено приблизительно 25,2 млн долл. США для финансирования стран ВЕЦА, чтобы усилить национальные меры в ответ на COVID-19, смягчить воздействие COVID-19 на программы по ВИЧ, туберкулезу и малярии и поддержать неотложное укрепление систем здравоохранения и систем сообществ.
- По состоянию на Январь 2021 г. все страны ВЕЦА, за исключением Туркменистана, официально сообщили о случаях COVID-19. Украина официально стала самой пострадавшей страной в абсолютных цифрах (что составляет 26,3% зарегистрированных случаев в ВЕЦА).
- Из числа смертей, вызванных резистентностью к противомикробным препаратам, 1/3 приходится во всем мире на лекарственно устойчивый туберкулез.
- Укрепление устойчивости путем повышения готовности является ключевым условием** для поддержания основных услуг здравоохранения в приоритетных планах действий системы здравоохранения.

## Ключевые тезисы – ЛАК

- COVID-19 оказывает катастрофическое воздействие на наиболее уязвимые сообщества и угрожает прогрессу в борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией.
- В Латинской Америке отмечается один из самых высоких в мире уровней смертности в связи с COVID-19, что усугубляется как ростом числа перемещенных лиц в Центральной Америке, так и венесуэльским миграционным кризисом.
- Ожидается, что в 2020 г. ВВП в странах Латинской Америки (за исключением Венесуэлы) сократится на 7,9%.
- Через Механизм реагирования Глобального фонда на COVID-19 утверждено приблизительно 16 млн долл. США для финансирования стран ЛАК, чтобы усилить национальные меры в ответ на COVID-19, смягчить воздействие COVID-19 на программы по ВИЧ, туберкулезу и малярии и поддержать неотложное укрепление систем здравоохранения и систем сообществ.
- Глобальный фонд имеет возможность играть лидирующую роль в качестве посла всеобъемлющей концепции Глобальной медицинской безопасности, основанной на солидарности и справедливости в отношении сообществ. Оказание поддержки Венесуэле со стороны Глобального фонда является примером его вклада в сферу ГМБ в форме своих инвестиций.

# БЛАГОДАРИМ ВАС!

Ждем вашего участия в работе  
шестых Форумов партнерства