

---

# Progrès, défis et priorités à l'échelle régionale

Asie de l'Ouest, du Sud, du Sud-Est et de l'Est et Pacifique ;  
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN)

---

SIXIÈMES FORUMS DE PARTENARIAT

# Table des matières


- Les Forums de partenariat : objectifs et mise en contexte
- Lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme : progrès, défis et priorités à l'échelle régionale
- Renforcement des systèmes résistants et pérennes pour la santé (SRPS), équité, droits humains et équité de genre : progrès, défis et priorités à l'échelle régionale
- Contexte régional : COVID-19, sécurité sanitaire mondiale\*\* et paysage général de la santé et du développement

*\*\*Depuis la rédaction de ce document, le Fonds mondial a changé de terminologie, en remplaçant « sécurité sanitaire mondiale » pour mettre l'accent sur la « préparation et la riposte aux pandémies », afin d'illustrer les contributions et les discussions en cours dans le cadre du processus d'élaboration de la stratégie.*

# Objectifs des Forums de partenariat

## Prochaine stratégie du Fonds mondial

Le Fonds mondial élabore une stratégie de l'après-2022 courageuse, ambitieuse et souple pour accélérer les avancées en matière de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et améliorer la santé mondiale.





## Objectifs des Forums de partenariat régionaux

Ce Forum de partenariat régional rassemblera des représentants de l'Asie et du Pacifique et de la région MOAN afin qu'ils mettent activement en commun leur expertise régionale et aident à définir les objectifs et les domaines prioritaires de la prochaine stratégie du Fonds mondial.

# Partenariat du Fonds mondial

Le partenariat du Fonds mondial vise à mettre plus rapidement un terme aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme par l'investissement de plus de 4 milliards de dollars US par an en subventions dans plus de 120 pays. L'organisation collabore avec des gouvernements, la société civile, des communautés vivant avec les trois maladies et touchées par elles, des donateurs, des institutions techniques, d'autres organismes de financement et le secteur privé. Son rôle est essentiel à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier l'ODD n° 3.

## Réalisations à ce jour dans les régions Asie et Pacifique et MOAN 2\*



# Progrès vers les ODD de 2030

0



## ODD n° 3 : Garantir la bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges

Cible  
3.3

D'ici à 2030, **mettre fin à l'épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme** et aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles


Cible  
3.8

Faire en sorte que **chacun bénéficie d'une assurance-santé**, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d'un coût abordable



### Progrès vers la cible 3.3 – Les objectifs liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme établis pour 2030 sont hors trajectoire

Des avancées impressionnantes ont été réalisées, mais de sérieuses lacunes subsistent, en particulier en ce qui a trait à la réduction du nombre de nouvelles infections.



Source : Analyse des informations stratégiques du Fonds mondial




### Le COVID-19 menace d'inverser les avancées réalisées et de miner les progrès vers l'atteinte des objectifs de 2030.

La pandémie de COVID-19 menace d'inverser les extraordinaires progrès réalisés par le partenariat du Fonds mondial : les systèmes de santé et les systèmes communautaires sont submergés, les programmes de traitement et de prévention sont interrompus et les ressources sont détournées.


# VIH : progrès, défis et priorités dans les régions Asie et Pacifique et MOAN

## Asie et Pacifique


Progrès vers les objectifs 95-95-95 dans les pays admissibles au financement du FM de la région Asie et Pacifique (2019)



Répartition des nouvelles infections à VIH par population (15-49 ans) – Asie et Pacifique (2019)



Disponibilité de la PrEP en Asie et Pacifique (2019)



Sources des graphiques et des messages clés : Rapport mondial 2020 de l'ONUSIDA ; analyse du Fonds mondial.  
Acronymes : PVVIH = personnes vivant avec le VIH ; SCV = suppression de la charge virale chez toutes les PVVIH ; PrEP = Prophylaxie préexposition.

## Messages clés – Asie et Pacifique


- **Progrès mitigés vers l'atteinte des objectifs de 2030** – le Cambodge et la Thaïlande ont atteint leurs cibles, mais de nombreux autres pays ne sont pas en mesure d'y parvenir. Dans l'ensemble, les nouvelles infections ont diminué de 12 % et les décès ont diminué de 29 % entre 2010 et 2019.
- **Prévention** – nécessité de corriger les écarts de la couverture de prévention et les facteurs structurels de l'infection (p. ex. en intensifiant davantage les programmes communautaires de PrEP et de réduction des risques pour atteindre les populations clés et vulnérables).
- **Populations clés et partenaires toujours touchés de manière disproportionnée** – 98 % des nouvelles infections dans la région en 2019.
- **Dépistage et traitement** – malgré les progrès réalisés dans le domaine du dépistage, il y a des écarts dans la région quant à l'observance du traitement et à la suppression de la charge virale. L'établissement plus rapide des diagnostics constitue une occasion d'amélioration.
- **Renforcement de l'intégration d'interventions fondées sur les droits humains** pour éliminer la discrimination et la stigmatisation qui empêchent d'accéder aux services. Dans la région Asie et Pacifique, les hommes homosexuels et les autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes comptaient pour 44 % des nouvelles infections en 2019.

## Messages clés – MOAN


- **Objectifs pour 2030 hors trajectoire** dans la région MOAN ; les nouvelles infections ont augmenté de 22 % depuis 2010.
- **Populations clés et partenaires toujours touchés de manière disproportionnée** – 97 % des nouvelles infections à VIH en 2019.
- **Renforcement de l'intégration d'interventions fondées sur les droits humains et répartition des programmes de prévention** – éliminer les lois punitives, la stigmatisation et la discrimination qui empêchent d'accéder aux services et tenir compte des déterminants sociaux qui entraînent une augmentation de l'incidence.

## MOAN

Progrès vers les objectifs 95-95-95 dans les pays admissibles au financement du FM (2019)





Répartition des nouvelles infections à VIH par population (15-49 ans) – MOAN (2019)





# Tuberculose : progrès, défis et priorités dans les régions Asie et Pacifique et MOAN

## Asie et Pacifique




## Messages clés – Asie et Pacifique

- Objectifs d'élimination des facteurs de transmission de la tuberculose pour 2030 hors trajectoire** – en 2019, la majorité des cas de tuberculose à l'échelle mondiale (44 %) se trouvait en Asie du Sud-Est. La région Pacifique occidentale se trouvait en troisième position (18 %). La réduction de l'incidence s'élevait à 8,7 % en Asie du Sud-Est et à 6,1 % dans le Pacifique occidental de 2010 à 2019, et la mortalité a chuté de 10 % et de 17 % respectivement.
- Progrès intéressants concernant la participation des grosses entreprises privées dans la région** – point essentiel à l'atteinte des objectifs d'élimination des facteurs de transmission de la tuberculose.
- Écarts entre le dépistage de la tuberculose et le TPT chez les PVVIH** – couverture du TPT de 15 % chez ces personnes en Asie du Sud-Est en 2019.
- TB-MR/RR** – les taux de succès thérapeutique pour la tuberculose sont les plus faibles dans les régions Asie du Sud-Est et Pacifique occidental (52 % et 58 % en 2019).
- Concentration des efforts **de recherche et de traitement des personnes manquant à l'appel souffrant de tuberculose et de TPR, en particulier au sein des groupes à haut risque et vulnérables**. Malgré les progrès réalisés, quatre pays de la région représentent 42 % de l'écart mondial entre l'incidence et la notification.

## Messages clés – MOAN

- Objectifs pour 2030 hors trajectoire** – la région Méditerranée orientale de l'OMS a enregistré une réduction de l'incidence de la tuberculose de 3,5 % et la mortalité a diminué de 11 % entre 2010 et 2019.
- Le taux de succès thérapeutique est élevé (91 %), mais des écarts persistent entre le dépistage de la tuberculose et le TPT chez les PVVIH : concentration sur la recherche et le traitement des personnes manquant à l'appel, en particulier au sein des groupes à haut risque et vulnérables** – 75 % des cas de tuberculose associée à une infection à VIH ne sont pas signalés. Dans la région Méditerranée orientale, la part de patients séropositifs au VIH décédés au cours d'un traitement contre la tuberculose était de 10 %, contre 2 % pour l'ensemble des nouveaux cas et des récédives.

## MOAN





## Région Méditerranée orientale de l'OMS

Sources des graphiques et des messages clés : Rapport sur la tuberculose dans le monde 2020 (OMS) ; Rapport sur la tuberculose dans le monde 2019 (OMS) ; analyse du Fonds mondial ; BMC Medicine 2020, article 163.  
Acronymes : TB = tuberculose ; TPR = tuberculose pharmacorésistante ; MR = multirésistante ; RR = résistante à la rifampicine ; UR = ultrarésistante ; TPT = traitement préventif de la tuberculose ; PVVIH = personnes vivant avec le VIH.

# Paludisme : progrès, défis et priorités dans les régions Asie et Pacifique et MOAN

## Asie et Pacifique




## Messages clés – Asie et Pacifique

- **Les progrès vers les objectifs de la *Stratégie technique mondiale* sont mitigés.** La réduction de l'incidence (73 %) et de la mortalité (74 %) en Asie du Sud-Est est plus élevée que partout ailleurs entre 2000 et 2019. Tous les pays d'Asie du Sud-Est sont en voie d'atteindre les objectifs de la Stratégie pour 2020, à l'exception de l'Indonésie, où la baisse du taux de mortalité est de 37 %. La région Pacifique occidentale a enregistré une augmentation de l'incidence de 5 % et une réduction de la mortalité de 10 % depuis 2010.
- L'accélération des progrès exigera **d'optimiser des stratégies et d'innover**, tant dans l'exécution d'interventions existantes et l'utilisation de nouveaux outils et de nouvelles approches que dans l'augmentation de l'investissement financier.
- **La résistance aux insecticides et aux médicaments a des répercussions sur l'avenir du paludisme** – taux d'échec du traitement à l'artémèther-luméfantrine de plus de 10 % dans trois études menées en Asie du Sud-Est. Échecs de plusieurs combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine signalés dans des pays de la région du Grand Mékong et résistance des vecteurs aux pyréthrinoïdes.
- **La mobilisation des ressources nationales est importante pour pérenniser le financement de la lutte contre le paludisme**, sachant que ledit financement a baissé dans les régions Asie du Sud-Est et Pacifique occidentale.

## Messages clés – MOAN

- **Objectifs pour 2030 hors trajectoire** – l'incidence du paludisme dans la région Méditerranée orientale a augmenté de 15 % entre 2010 et 2019 ; la mortalité a augmenté de 16 % pendant la même période. L'Algérie a été officiellement déclarée exempte de paludisme en 2019.
- **Les urgences humanitaires, les déplacements et la fragilité ont eu des répercussions sur les progrès liés au paludisme** dans la région MOAN, tout comme les **facteurs climatiques** (de fréquentes inondations ont été enregistrées, en particulier en Somalie, au Soudan et au Yémen).



## MOAN





# SRPS : progrès, défis et priorités dans les régions Asie et Pacifique et MOAN

## Asie du Sud-Est et Pacifique




## Messages clés – Asie et Pacifique

- **La pandémie de COVID-19 représente un défi de taille et encore mal défini pour les systèmes de santé et la mobilisation de ressources nationales.**
- **Objectifs pour 2030 hors trajectoire** – la couverture des services de santé essentiels en Asie du Sud-Est était de 61 % en 2019 (par rapport à 41 % en 2010), mais les objectifs sont hors trajectoire pour 2030. La région Pacifique de l'OMS a enregistré une hausse de l'ICS de 44 à 79 entre 2000 et 2017.
- **Les systèmes communautaires jouent un rôle essentiel**, notamment dans l'atteinte des personnes les plus vulnérables. Dans la région Pacifique occidentale, 68 % de l'ensemble des travailleurs sont informels et n'ont pas un accès approprié aux services de santé.
- **Les dépenses non remboursables** demeurent un problème dans de nombreux pays de la région ; les médicaments sont le plus important facteur de dépenses non remboursables. L'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental sont les deux régions comptant le plus d'habitants confrontés à des dépenses de santé catastrophiques.
- **La participation du secteur privé est cruciale** – dans les régions Asie du Sud-Est et Pacifique occidentale, la majeure partie des services de santé essentiels est offerte par le secteur privé.

## Messages clés – MOAN

- **Objectifs pour 2030 hors trajectoire** – l'index concernant les services de **couverture sanitaire universelle** dans la région MOAN est de 68,52, soit une augmentation de 66,8 en 2015. Cela place la région à peine au-dessus de la moyenne mondiale de couverture des services.
- **On estime que 34 % de l'ensemble des dépenses de santé effectuées en 2017 n'étaient pas remboursables** et que 13,5 % des ménages sont confrontés à des dépenses de santé catastrophiques et ont atteint le seuil de 10 % (10 % des revenus du ménage consacrés aux dépenses de santé non remboursées), juste au-dessus de la moyenne mondiale.

## MOAN



# Équité, droits humains et genre : progrès, défis et priorités dans la région Asie et Pacifique

## Messages clés – Asie et Pacifique


- Des **inégalités clés persistent** en ce qui a trait aux revenus, au lieu géographique, à l'âge, au sexe, etc., ce qui perpétue les obstacles liés à l'accès à des services de prévention, de soins, de traitement et de résultats sanitaires de qualité.
- Le **Fonds mondial vise à utiliser son financement pour vaincre les obstacles liés à l'équité et aux droits humains**, notamment en collaborant avec des organismes communautaires et de la société civile. Dans la région Pacifique occidentale, le quintile le plus pauvre dispose de la moins bonne couverture dans les zones urbaines.
- Il est **indispensable d'éliminer les obstacles liés aux droits humains** – dans la région Asie et Pacifique, 44 % des nouvelles infections à VIH touchent des hommes homosexuels et d'autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. L'Indonésie, les Philippines et le Népal participent à l'**initiative « Lever les obstacles » du Fonds mondial**, qui offre un soutien intensif en vue de franchir les obstacles liés aux droits humains qui entravent l'accès aux services de santé.
- Les hommes sont plus susceptibles de contracter la tuberculose, mais moins susceptibles d'accéder aux services dans la région.

## Messages clés – MOAN


- Besoin de mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination qui empêchent d'accéder aux services de santé – les femmes de la région vivant avec le VIH et touchées par lui sont particulièrement vulnérables à la violence sexiste et à la stigmatisation.
- Les obstacles aux droits humains, notamment les lois et les politiques punitives, ont des répercussions sur les femmes et les populations clés. Il est nécessaire d'étendre la défense de ces personnes. La Tunisie fait partie de l'initiative « Lever les obstacles » du Fonds mondial, qui aide à surmonter ces difficultés, entre autres.

### Asie et Pacifique


% de personnes âgées de 15 à 49 ans qui n'achèteraient pas de légumes à un vendeur vivant avec le VIH (pays pour lesquels des données sont disponibles, 2014-2018)



Sexe des cas notifiés dans la région Pacifique occidentale (2019)  
Taux pour 100 000 personnes par année




Comparaison du % d'accouchements en maternité entre les quintiles les plus riches et les plus pauvres des régions rurales ou urbaines de certains pays d'Asie du Sud-Est




Sources des graphiques et des messages clés : ONUSIDA 2020 ; Rapport sur la tuberculose dans le monde 2020 (OMS) ; Rapport de surveillance de la couverture sanitaire universelle 2019 (OMS) ; Rapport sur la couverture sanitaire universelle en Asie du Sud-Est 2019 (OMS).

### MOAN

Signalements d'actes de stigmatisation, de discrimination et de violence chez les femmes risquant de contracter le VIH ou vivant avec le virus dans la région MOAN (2018)





Notifications des cas par âge et par sexe dans la région Méditerranée orientale (2019)  
Taux pour 100 000 personnes par année



# COVID-19 et sécurité sanitaire mondiale dans la région Asie et Pacifique

## Asie et Pacifique



Sources des graphiques et des messages clés : Rapport sur la couverture sanitaire universelle en Asie du Sud-Est 2019 (OMS) ; Intervention face à la crise de COVID-19 dans la région MOAN (Organisation de coopération et de développement économiques) ; Nature Asia, juin 2020 ; Navigating COVID-19 in Asia and the Pacific (Banque asiatique de développement) ; Dispositif de riposte au COVID-19 du Fonds mondial. Acronymes : RAM = résistance aux antimicrobiens ; C19RM = Dispositif de riposte au COVID-19.


## Messages clés – Asie et Pacifique

- Le COVID-19 a des répercussions catastrophiques sur **les communautés les plus vulnérables et menace les progrès** en matière de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.
- Un financement d'environ 87,7 millions de dollars US a été approuvé pour la région Asie et Pacifique par l'intermédiaire des fonds du C19RM du Fonds mondial en date du mois de janvier 2021.
- Les populations les plus vulnérables sont touchées de manière disproportionnée dans la région, notamment les travailleurs informels et les travailleurs peu qualifiés, les personnes âgées et les femmes. Les leçons tirées de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère dans les années 2000 ont prouvé que les catastrophes sanitaires faisaient augmenter les inégalités salariales et qu'il était nécessaire d'investir dans les systèmes de santé pour atténuer les impacts.
- La RAM est une menace grandissante – la région du Grand Mékong est devenue un point sensible de la résistance aux antipaludéens, et la densité de population et la pollution dans toute la région entraînent une augmentation des maladies respiratoires traitées de manière inappropriée au moyen d'antibiotiques.

## Messages clés – MOAN

- La pandémie de COVID-19 exerce des pressions sur les systèmes de santé les plus fragiles de la région MOAN. Un financement d'environ 3,3 millions de dollars US a été approuvé pour la région par l'intermédiaire des fonds du C19RM du Fonds mondial en date du mois de janvier 2021.
- La récente épidémie du syndrome respiratoire du Moyen-Orient a prouvé l'efficacité des investissements dans la préparation.
- Les populations les plus vulnérables sont touchées de manière disproportionnée dans la région MOAN. Cette situation est amplifiée par la fragilité, le déplacement et l'afflux de réfugiés.

## MOAN





# MERCI !



Nous attendons avec impatience vos commentaires  
lors des sixièmes Forums de partenariat